

СОДЕРЖАНИЕ

1. Продукция для а/м УРАЛ	1 стр.
2. Продукция для а/м КРАЗ	9 стр.
3. Продукция для а/м МАЗ	11 стр.
4. Продукция для прицепов	13 стр.




УРАЛ



Штанга реактивная нижняя
620-2919012-10Э

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ, в качестве нижней штанги с усиленными пальцами



Штанга реактивная верхняя
620-2919010-10Э

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:



а/м УРАЛ, в качестве верхней штанги с усиленными пальцами



Штанга реактивная
640-2909010

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:



а/м УРАЛ, передняя подвеска



Штанга реактивная
640-2919010-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:



в балансирной подвеске автомобилей УРАЛ, выпускаемых с 2007 года, в качестве верхней штанги



Штанга реактивная
640-2919012-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

в балансирной подвеске автомобилей УРАЛ, выпускаемых с 2007 года, в качестве нижней штанги



Штанга реактивная
1631-2919012-21

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

с июля 2011г. в задней подвеске автомобиля УРАЛ 6370, 63685 вместо реактивных штанг 632-2919012-20, 632-2919012-40 (снятых с производства)



Поворот двух шарниров на 12° по часовой стрелке (вид со стороны крышки)




2 шт.
375-2919024-B

Штанга реактивная
375-2919010-05Э

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ (нижняя)




1 шт.
375-2919024-B

1 шт.
375-2919024-Г

Штанга реактивная
375-2919006-05Э

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ (верхняя)




2 шт.
55571-2919024

Штанга реактивная
4322-2919010Э

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ (нижняя)




1 шт.
55571-2919024-10

1 шт.
55571-2919024

Штанга реактивная
4322-2919006Э

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ, верхняя штанга




1 шт.
4320-2919024Э

1 шт.
4320-2919026Э

Штанга реактивная
1375-2919006Э

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ




2 шт.
4320-2919026Э

Штанга реактивная
1375-2919010Э


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ



Резинометаллический шарнир
4322-2919024 (короткий)
4322-2919026 (длинный)

ОБОЗНАЧЕНИЕ	L мм	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
4322-2919024	156	а/м УРАЛ до 2007 годов выпуска
4322-2919026	170	






Шарнир реактивной штанги
637-2919026

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:


а/м УРАЛ 6370, 63704.



Шарнир реактивной штанги
640-2919024 (верхний)
640-2919026 (нижний)

ОБОЗНАЧЕНИЕ L мм ПРИМЕНЯЕМОСТЬ


640-2919024	167	а/м УРАЛ выпуска с 2007 г., штанга 640-2919010-01
640-2919026	182	а/м УРАЛ выпуска с 2007 г., штанга 640-2919012-01



Шарнир реактивной штанги
4320-2919026Э (длинный)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:


а/м УРАЛ до 2007г (старого образца)



Шарнир реактивной штанги
4320-2919024Э (короткий)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ до 2007г (старого образца)



Тяга сошки
180-3414010-10

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ (безкапотный).
Аналог АИ-3414010



Тяга сошки
180-3414010-20

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ (капотный).
Взаимозаменяема с 4320М5-3414014





Тяга продольная
180-3414010

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:


а/м УРАЛ с 2012 г.в. 4320, 4420, 43202, 5557;
а/м с интегральным рулевым механизмом.
Взаимозаменяема с 4320-2414010



Тяга поперечная
180-3414052

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ с 2012 г.в. 4320, 4420, 43202, 5557;
а/м с интегральным рулевым механизмом.
Взаимозаменяема с 4320-3414052, 5557-3414052-11



Рычаг переключения
передат
32552-1703016-10
32552-1703016-20

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ



Рычаг переключения
передат
432009-1703016

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

спец автомобили УРАЛ



Рычаг переключения
передат
5323E-1703016-11

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ



Рычаг переключения передат
5323PX-1703016-11

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ



Рычаг переключения передач
6370-1703016-10

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ



Рычаг переключения передач
4320Я7-1703016-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ



Рычаг переключения передач
63645-1703016-11

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ



Рем.комплект реактивной штанги
375-2919024-В-03 РК (длинный)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ до 2007г.

КОМПЛЕКТ:

375-2919024	Палец шаровой	1шт.
4320Я2-2919020	Вкладыш внутренний	1шт.
375-2919029	Вкладыш нижний	1шт.



Рем.комплект реактивной штанги
375-2919024-В-09 РК (длинный)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ до 2007г.

375-2919024	Палец шаровой	1шт.
4320Я2-2919020	Вкладыш внутренний	1шт.
375-2919029	Вкладыш нижний	1шт.
335045-П29	Гайка М30х1.5	1шт.
375-2919022-Б	Пружина	1шт.
375-2919030-02	Пыльник	1шт.
375-2919041	Прокладка	1шт.
1/60432/21 ВАЗ 10312	Болт М8-6gx16	3шт.
1/07979/01 табл. ВАЗ 10195	Шплинт разводной 6x60	1шт.



Рем.комплект реактивной штанги
375-2919024-Г-03 РК (длинный)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ до 2007г.

КОМПЛЕКТ:

375-2919026	Палец шаровой	1шт.
4320Я2-2919020	Вкладыш внутренний	1шт.
375-2919029	Вкладыш нижний	1шт.



Рем.комплект реактивной штанги
375-2919024-Г-09 РК (длинный)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ до 2007г.

375-2919026	Палец реактивной штанги	1шт.
4320Я2-2919020	Вкладыш внутренний	1шт.
375-2919029	Вкладыш нижний	1шт.
335045-П29	Гайка М30х1.5	1шт.
375-2919022-Б	Пружина	1шт.
375-2919030-02	Пыльник	1шт.
375-2919041	Прокладка	1шт.
1/60432/21 ВАЗ 10312	Болт М8-6gx16	3шт.
1/07979/01 табл. ВАЗ 10195	Шплинт разводной 6x60	1шт.



Рем.комплект реактивной штанги
4320-2919024PK Э (короткий)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
а/м УРАЛ до 2007г (старого образца)

КОМПЛЕКТ:

4320-2919024	Резинометаллический шарнир	1шт.
P630-2919060-01	Крышка реактивной штанги	1шт.
M10*30	Болты	3шт.



Рем.комплект реактивной штанги
4320-2919024-03 PK (короткий)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
а/м УРАЛ до 2007г.

КОМПЛЕКТ:

4320-2919024Э	Шарнир реактивной штанги	1шт.
375-2919066	Крышка реактивной штанги	1шт.
1/60432/21 ВАЗ 10312	Болт М8-6gx16	3шт.




Рем.комплект реактивной штанги
4320-2919024-05 PK (короткий)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
а/м УРАЛ до 2007г.

КОМПЛЕКТ:

4320-2919024Э	Шарнир реактивной штанги	1шт.
375-2919066	Крышка реактивной штанги	1шт.
1/60432/21 ВАЗ 10312	Болт М8-6gx16	3шт.
1/07979/01 табл. ВАЗ 10195	Шплинт разводной 6x60	1шт.
P5511-2919032 Lowcost	Гайка ремонтная М30	1шт.



Рем.комплект реактивной штанги
4320-2919026PK Э (длинный)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
а/м УРАЛ до 2007г (старого образца)

КОМПЛЕКТ:

4320-2919026	Резинометаллический шарнир	1шт.
P630-2919060-01	Крышка реактивной штанги	1шт.
M10*30	Болты	3шт.



Рем.комплект реактивной штанги
4320-2919026-03 PK (длинный)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
а/м УРАЛ до 2007г.

КОМПЛЕКТ:

4320-2919026Э	Шарнир реактивной штанги	1шт.
375-2919066	Крышка реактивной штанги	1шт.
1/60432/21 ВАЗ 10312	Болт М8-6gx16	3шт.



Рем.комплект реактивной штанги
4320-2919026-05 PK (длинный)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
а/м УРАЛ до 2007г.

КОМПЛЕКТ:

4320-2919026Э	Шарнир реактивной штанги	1шт.
375-2919066	Крышка реактивной штанги	1шт.
1/60432/21 ВАЗ 10312	Болт М8-6gx16	3шт.
1/07979/01 табл. ВАЗ 10195	Шплинт разводной 6x60	1шт.
P5511-2919032 Lowcost	Гайка ремонтная М30	1шт.



Рем.комплект наконечника рулевой тяги
4320-3414008PK Э

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
палец шаровой 4320-3414065Э для а/м УРАЛ

КОМПЛЕКТ:

Вкладыш верхний	375-3003058-10
Вкладыш нижний	375-3003059
Пружина	75-3003128
Накладка защитная	375-3003090
Уплотнитель	4320-3414127-01
Кольцо стопорное	375-3003122
Гайка рулевая усиленная м22x1.5	УРАЛ 334933-П29
Шплинт 4x32	258054-П29



Рем.комплект реактивной штанги
55571-2919024-03РК (длинный)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ до 2007г.

КОМПЛЕКТ:

55571-2919024	Палец шаровой	1шт.
4320Я2-2919020	Вкладыш внутренний	1шт.
375-2919029	Вкладыш нижний	1шт.



Рем.комплект реактивной штанги
55571-2919024-09РК (длинный)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ до 2007г.

55571-2919024	Палец шаровой	1шт.
4320Я2-2919020	Вкладыш внутренний	1шт.
375-2919029	Вкладыш нижний	1шт.
55571-2919101	Гайка крепления тяги	1шт.
375-2919022-Б	Пружина	1шт.
375-2919030-02	Пыльник	1шт.
375-2919041	Прокладка	1шт.
1/60432/21 ВА3 10312	Болт М8-6gx16	3шт.
1/07979/01 табл. ВА3 10195	Шплинт разводной 6x60	1шт.



Рем.комплект реактивной штанги
55571-2919024-10-03РК (короткий)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ до 2007г.

КОМПЛЕКТ:

55571-2919026	Палец реактивной штанги	1шт.
4320Я2-2919020	Вкладыш внутренний	1шт.
375-2919029	Вкладыш нижний	1шт.



Рем.комплект реактивной штанги
55571-2919024-10-09РК-Э (короткий)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ до 2007г.


55571-2919026	Палец реактивной штанги	1шт.
4320Я2-2919020	Вкладыш внутренний	1шт.
375-2919029	Вкладыш нижний	1шт.
55571-2919101	Гайка крепления тяги	1шт.
375-2919022-Б	Пружина	1шт.
375-2919030-02	Пыльник	1шт.
375-2919041	Прокладка	1шт.
1/60432/21 ВА3 10312	Болт М8-6gx16	3шт.
1/07979/01 табл. ВА3 10195	Шплинт разводной 6x60	1шт.



Палец шаровой
375-2919024-В (длинный)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:


палец реактивной штанги а/м УРАЛ 375, 4320, 43202, 5557, 4420



Палец шаровой
375-3003065

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:


палец рулевой тяги а/м УРАЛ 375, 4320, 43202, 5557, 4320-31



Палец шаровой
4320-3414065Э

M22x1,5

а/м УРАЛ 4320-31, 4320-41, 43203-10, 43206-41, 532301, 63674, 63685, 55571-40, 5557-40, 6370-1151, 6370-1121, 63704






Палец реактивной штанги (шпонка)
55571-2919024-10
(короткий)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:


а/м УРАЛ 4320-31



Палец нижней реактивной штанги
длинный усиленный М33*1,5
55571-2919024 (длинный)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:


а/м УРАЛ 375, 4320, 43202, 5557, 4420.
Взаимозаменяема с 4320Я2-2919024-30



Палец реактивной штанги
375-2919024-Г

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:


а/м УРАЛ 375, 5557, 4320, 43202, 4420



Подушка под кабину
375-5001030

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ 5557, 4320, 43206-41, 5557-40,
375, 43202, 4420



Подушка стабилизатора
4925-2916040Э

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:


а/м УРАЛ 63674, 63685.
Взаимозаменяема с 6364-2916040.
Диаметр стабилизатора 45 мм



Подушка передней
опоры двигателя
4320-1001027

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:


а/м УРАЛ 43202, 43202-3511-80М,
55571-1121-70, 4320, 5557, 4320-80М/82М



Прокладка
датчика бензобака
375-3806748


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м УРАЛ 375, 4320. ПАЗ 3205, 32053,
4230, 4234, 672М. КАВЗ 685. ГАЗ 66, 3302, 3307





Наконечник тяги
180-3414062-40
180-3414062-80
180-3414063-40




ОБОЗНАЧЕНИЕ	М	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
180-3414062-40	M30x1,5-7g6g резьба правая	а/м УРАЛ, моделей 4320, 4420, 43202, 5557. Применяются на а/м УРАЛ с интегральным рулевым механизмом с 2007 г.в.
180-3414062-80	M30x1,5-7H резьба правая	
180-3414063-40	M30x1,5-7g6g-LH резьба левая	




Крышка реактивной штанги
375-2919066

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
 а/м УРАЛ




Упругий элемент
6363-2902430

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
 а/м УРАЛ 63674




КРАЗ




Штанга реактивная
251-2919010

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
 задняя подвеска а/м КраЗ,
 в качестве верхней штанги



Штанга реактивная
251-2919012

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
 а/м КраЗ моделей 256, 250, 260,
 6443, 6510, 6443, 65055, 6322 (шасси),
 7133С4, 65055-02 в качестве нижней
 и верхней штанги






2 шт.
251-2919026

Штанга реактивная
P251-2919026

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м КраЗ, в качестве нижней штанги




2 шт.
251-2919011

Штанга реактивная
P251-2919011

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м КраЗ, в качестве верхней штанги



2 шт.
251-2919026

Штанга реактивная
P260-2919011

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м КраЗ




2 шт.
210-2919026

Штанга реактивная
260-2919011-203

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м КраЗ (верхняя)



2 шт.
210-2919026

Штанга реактивная
251-2919012-203

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м КраЗ (нижняя)




2 шт.
210-2919026

Штанга реактивная
251-2919011-203

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:


а/м КраЗ (верхняя)



Шарнир реактивной штанги
251-2919026

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м КраЗ, реактивные штанги 251-2919010 и 251-2919012 производства РОСТАР






Шарнир реактивной штанги
210-2919026

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м КрАЗ 6510, 6444, 65101



Рем.комплект реактивной штанги
210-2919028-06PK

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м КрАЗ

КОМПЛЕКТ:

210-2919028-20	Палец шаровой	1шт.
214-2919058	Пыльник	1шт.
251-2919022	Пружина	1шт.
22-2919034	Вкладыш внутренний	1шт.
22-2919036	Вкладыш наружный	1шт.
349605-П29	Гайка М33х1.5 КрАЗ	1шт.



Рем.комплект реактивной штанги
251-2919026PK

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м КрАЗ (евро)

КОМПЛЕКТ:

251-2919026Э	Шарнир реактивной штанги	1шт.
1/55403/21 табл. ВАЗ 10312	Болт М12х1.25-6gx25	4шт.
349605-П29	Гайка М33х1.5 КрАЗ	1шт.
345302П2	Шайба пружинная	1шт.


МАЗ



Штанга реактивная МАЗ
1370-2919014

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:


МАЗ-5516(03,05,А3,А5), 6422(05,08), 6303(08,А8), 6317(05,08), 6418(08), 64225, 6425(05,08), 64228, 64229, 6501, 53363, 53366, 5337, 53371, 54321, 54323, 5434, 5516, 5551, 6303. Взаимозаменяема с 64221-2919014



Штанга реактивная МАЗ
1370-2919015

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:


МАЗ-5516(03,05,А3,А5), 6422(05,08), 6303(08,А8), 6317(05,08), 6418(08), 64225, 6425(05,08), 64228, 64229, 6501, 5434, 5516, 6317, 64229, 64225.. Взаимозаменяема с 64221-2919015



Шарнир реактивной штанги
64221-2919040

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МАЗ-5516 (03, 05, А3, А5), 6422 (05, 08), 6303 (08, А8), 6317 (05, 08), 6418 (08), 64225, 6425 (05, 08), 64228, 64229, 6501, 6516, 6517. Только для штанг 64221-2919015 и 64221-2919014.






Шарнир реактивной штанги
180.5774-026

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

штанги реактивные:
1370-2919012, 1370-2919015,
1370-2919014, R6430-2919015



Шкворень
Р64221-3001019

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

а/м МАЗ 53363, 53366, 543202, 5336,
6422, 5337(2005г.), 5432, 54326, 54321,
54323, 5516, 6303(2005г.), 64221, 64226,
64229, 543202



Тормозная камера
100-3519100Э (20/20)
100-3519200Э (24/24)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

100-3519100Э (20/20)	а/м ПАЗ 3205
100-3519200Э (24/24)	а/м МАЗ 64221; а/м КрАЗ



Тормозная камера передняя
100-3519110Э (20)
100-3519210Э (24)
100-3519310Э (30)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

100-3519110Э (20)	а/м МАЗ 55331, 6303, 64221
100-3519210Э (24)	а/м МАЗ 54323, 54342, 55331, 64221
100-3519310Э (30)	а/м МАЗ 4323, 5554, 5336



Ремкомплект реактивной штанги
64221-2919

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МАЗ-5516 (03, 05, А3, А5), 6422 (05, 08),
6303 (08, А8), 6317 (05, 08), 6418 (08), 64225,
6425 (05, 08), 64228, 64229, 6501, 6516, 6517.
Только для штанг 64221-2919015 и 64221-2919014

№	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	64221-2919040	РМШ	1 шт.
2	64221-2919062	Кольцо проставочное	1 шт.
3	DIN 472-100x3-1	Кольцо стопорное	1 шт.

ПРИЦЕПЫ




Тяга рулевая продольная правая

4525-3414010

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

самосвал с балансирной подвеской ТОНАР 45251



Тяга рулевая продольная правая

4525-3414010-10

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

самосвал с балансирной подвеской ТОНАР 45251



Ремкомплект реактивной штанги

642PK

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

для реактивных штанг серии 642, 643 производства НПО РОСТАР. Прицепная техника ТОНАР

№	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	642-2919026	РМШ	1 шт.
2	630-2919060-02	Крышка	1 шт.
3	M12 x 1,25-6g x 25	Болты	4 шт.




Шарнир реактивной штанги

639-2919026

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

прицеп СЗАП совместно со штангой 639-2919012 производства РОСТАР




Ремкомплект реактивной штанги

180.5743PK


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

штанга реактивная 1515-2919010-10 ТОНАР





Наконечник рулевой
R180-3414062 (правый)
R180-3414063 (левый)




ОБОЗНАЧЕНИЕ:	М	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
R180-3414062	М30х1,5 резьба правая	а/м ТОНАР
R180-3414063	М30х1,5 резьба левая	а/м ТОНАР



Штанга реактивная
639-2919012

- стопорное кольцо
DIN 472-85x3-1
- проставочное кольцо
180.5000-061
- 639-2919026

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
прицепная техника.
Взаимозаменяема с 5270-2919015



Штанга реактивная
639-2919012-10

- стопорное кольцо
DIN 472-85x3-1
- проставочное кольцо
180.5000-061
- 639-2919026

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
прицепная техника.
Взаимозаменяема с 5285-2919012

